



Câmara Municipal de Várzea Paulista Estado de São Paulo



EXPEDIENTE

DATA 13/03/2026

Protocolo Nº 2151/2026

INDICAÇÃO Nº 279/2026

Estudo técnico para verificar viabilidade de poda ou supressão de árvore localizada na Rua Arajá, nº 130, na Vila Tupi.



CONSIDERANDO que a adequada manutenção da arborização urbana é fundamental para garantir a segurança de pedestres, moradores e veículos que circulam pelas vias públicas;

CONSIDERANDO que árvores de grande porte, quando próximas à rede elétrica e às edificações, podem gerar riscos estruturais, interrupções no fornecimento de energia e danos ao patrimônio;

CONSIDERANDO que a avaliação técnica por profissionais competentes é o procedimento adequado para verificar a necessidade de poda ou eventual supressão, assegurando o equilíbrio entre segurança urbana e preservação ambiental.

Assim sendo,

INDICO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, como permite o Regimento Interno, que determine providências quanto ao **Estudo técnico para verificar viabilidade de poda ou supressão de árvore localizada na Rua Arajá, nº 130, na Vila Tupi.**



Câmara Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo



Sala das Sessões, 13 de março de 2026.

FABIANO SOARES DE LIMA

VEREADOR

DÊ-SE CIÊNCIA AO
DOUTO PLENÁRIO

ELISEU NOTÁRIO ALVES
PRESIDENTE

LEITURA PROCEDIDA NA
SESSÃO DE 17-03-26

ELISEU NOTÁRIO ALVES
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Várzea Paulista. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://varzeapaulista9.siscam.com.br/Documentos/Validate?chave=K3X9-HZPR-UF03-GWHH>, ou vá até o site <https://varzeapaulista9.siscam.com.br/Documentos/Validate> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: K3X9-HZPR-UF03-GWHH