



Câmara Municipal de Várzea Paulista Estado de São Paulo



EXPEDIENTE

INDICAÇÃO Nº 553/2026

DATA 23/04/2026

Protocolo Nº 3365/2026

Solicito serviços de limpeza e roçagem na rua Prof. Dr. Emil Burihan, nº 119, estendendo-se até a Rua Izídio Bittencourt, na altura dos números 301 a 191, em uma área pública situada no bairro Residencial São Victor (Ana Meris).

CONSIDERANDO que o mato alto presente no local compromete a segurança da vizinhança, causando preocupação entre os moradores quanto à integridade física de pedestres e motoristas.

CONSIDERANDO que a vegetação densa obstrui a visibilidade na via pública, aumentando o risco de aparecimento de animais peçonhentos.

CONSIDERANDO que os moradores da região têm solicitado, de forma recorrente, a limpeza da área, demonstrando o interesse coletivo e a urgência da intervenção por parte do poder público.

CONSIDERANDO que a manutenção regular da área, com serviços de roçagem e limpeza, colabora para o aspecto visual urbano, além de prevenir focos de insetos e animais indesejados, promovendo saúde, bem-estar e segurança à comunidade.

Diante do exposto,

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, nos termos do Regimento Interno desta Casa, que determine as providências necessárias para a serviços de limpeza e roçagem no endereço mencionado, visando melhorar a segurança e a mobilidade de todos os cidadãos.

Sala das Sessões, 23 de abril de 2026.

**PAULO ROBERTO DE ALMEIDA
VEREADOR**

**DÊ-SE CIÊNCIA AO
DOUTO PLENÁRIO**

**ELISEU NOTÁRIO ALVES
PRESIDENTE**

**LEITURA PROCEDIDA NA
SESSÃO DE 28-04-26**

**ELISEU NOTÁRIO ALVES
PRESIDENTE**



CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Várzea Paulista. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://varzeapaulista9.siscam.com.br/Documentos/Validate?chave=71AT-S007-5BH5-NT6X>, ou vá até o site <https://varzeapaulista9.siscam.com.br/Documentos/Validate> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 71AT-S007-5BH5-NT6X