



Acaia Saúde Ambiental

CNPJ 06.317.642/0001-03 Acaia Dedetizadora e Desentupidora Ltda Me
Telefone: (11)46064545/ 9.95819449 | Email: acaia@acaia.com.br
Rua Pacífico Bifani, 94 - Jardim Primavera
CVS - 355650301-812-000001-1-6

Ordem de Serviço
Nº 8758
Via do Cliente

Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL | Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA | CNPJ: 51.863.884/0001-49 | Cod. Cliente: 15828 | IE:

Endereço: Avenida Fernão Dias Paes Leme, nº 284, Centro, Varzea Paulista - SP | CEP: 13220-001 | (CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA) | (Órgão Público)

Telefone(s): (11) 4596-9724(ESNAR) | (11) 4596-9724(CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA) |

Serv. 8382 de 28/11/2022 das 09:00 às 09:00 | Dt real: 28/11 | Hr real: : às : | Tp Ida: | Tp Volta:

Confirmou/Procurar: CAMARA/CAMARA, ESNAR, CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA, Serviço(s): Serviços Diversos Dependências: Técnico(s) Operador(es): Wandrell de Araújo Damasceno Vendedor: Deborah Dankea Santos Silva

| Objeto(s) | Informações de Produtos e Aplicação | Garantia |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Limpeza Calha | Não foram aplicados produtos | Sem Garantia 28/11/2022 |
| Limpeza de telhado | Não foram aplicados produtos | Sem Garantia 28/11/2022 |

Antídotos dos produtos aplicados/ Período de Segurança para Afastamento/ Ação Toxicológica
0800-722-6001

Observações para o técnico: Limpeza de calhas de aproximadamente 190 m; Limpeza de telhado aproximadamente 160 m²
Observações do técnico sobre serviço (vide-verso):



RT: Meire Jane da Silva Gomes
CRQ 069413

Técnico Operador Acaia Saúde Ambiental

Ass. do representante do(a) CAMARA MUNICIPAL
Nome Completo:
RG: 18.111.126.3

OS SIS nº 8382

feito limpeza - no telhado e calha



Acaia Saúde Ambiental

CNPJ 06.317.642/0001-03 Acaia Dedetizadora e Desentupidora Ltda Me
Telefone: (11)46064545/ 9.95819449 | Email: acaia@acaia.com.br
Rua Pacífico Bifani, 94 - Jardim Primavera
CVS - 355650301-812-000001-1-6

Ordem de Serviço
Nº 8872
Via do Cliente

Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL | Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA | CNPJ: 51.863.884/0001-49 | Cod. Cliente: 15828 | IE:

Endereço: Avenida Fernão Dias Paes Leme, nº 284, Centro, Varzea Paulista - SP | CEP: 13220-001 | (CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA) | (Órgão Público)

Telefone(s): (11) 4596-9724(ESNAR) | (11) 4596-9724(CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA) |

Serv. 8519 de 16/12/2022 das 09:00 às 09:00 | Dt real: 16/12 | Hr real: 02:00 às ____:____ | Tp Ida: ____ | Tp Volta: ____

Confirmou/Procurar: Helena/Camara, ESNAR, CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA, Serviço(s): Serviços Diversos Dependências: Esnar Técnico(s) Operador(es): Vendedor: Deborah Dankea Santos Silva

| Objeto(s) | Informações de Produtos e Aplicação | Garantia |
|---------------|-------------------------------------|----------------------|
| Limpeza Calha | Não foram aplicados produtos | 01 Mês 16/01/2023 |

Antídotos dos produtos aplicados/ Período de Segurança para Afastamento/ Ação Toxicológica

0800-722-6001
Observações para o técnico:
Observações do técnico sobre serviço (vide-verso):
Limpeza de calhas de aproximadamente 190 m; Limpeza de telhado aproximadamente 160 m²

Pr' tudo, limpeza da calha e do telhado

[Handwritten signature]



RT: Meire Jane da Silva Gomes
CRQ 069413

Técnico Operador Acaia Saúde Ambiental

Ass. do representante do(a) CAMARA MUNICIPAL
Nome Completo: *Mai - Helena Oliveira*
RG: *18.111.126.3*

Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL | **Razão Social:** CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA | **CNPJ:** 51.863.884/0001-49 | **Cod. Cliente:** 15828 | **IE:** Publico)
Endereço: Avenida Fernão Dias Paes Leme, nº 284, Centro, Varzea Paulista - SP | **CEP:** 13220-001 | (CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA) | (Órgão

Telefone(s): (11) 4596-9724(ESNAR) | (11) 4596-9724(CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA) |

Serv. 8522 de 16/12/2022 das 17:00 às 17:00 | Dt real: 16/12 Hr real: ____:____ às ____:____ | **Tp Ida:** ____ | **Tp Volta:** ____


Confirmou/Procurar: ESNAR/Esнар, ESNAR, CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA, **Servico(s):** Controle de Pragas **Dependências:** **Técnico(s) Operador(es):** **Vendedor:**

Deborah Dankea Santos Silva


| Praga(s) | Informações de Produtos e Aplicação | | | | Garantia |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| | Produto | Aplicação (modo e local) | Registro | Diluição/ Qt. Aplicada | |
| Barata Periplaneta Americana | (Pronto Uso Deltametrina 0,2% polvilhamento ralos, canos e caixas de inspeção do grupo quim. Piretróide 10 gramas Por Pontos em Pronto Para Uso) | Polvilhamento (Polvilhadeira) | 3.3222.0015 | 10 gramas Por Pontos | 06 Meses 20/06/2023 |
| | (Dilute em água Bifentrina 20% p/v, aplicado com pulverizadores manuais ou motorizados a baixa pressão e bico tipo leque, de acordo com as recomendações abaixo. Reaplicar o produto a cada 30 dias ou sempre que forem detectadas novas infestações. do grupo quim. Piretróide -- em) | () | 3.2398.0027.001-5 | -- | |
| Rato Esgoto | Produto | Aplicação (modo e local) | Registro | Diluição/ Qt. Aplicada | Garantia |
| | (Brodifacum 0,005% p/p do grupo quim. Hidroxicumarinas Unidade em Pronto Para Uso) | (Caixa porta isca química) em Desratização - cops | 3.2398.0006.001-0 | Unidade | 06 Meses 20/06/2023 |

Antídotos dos produtos aplicados/ Período de Segurança para Afastamento/ Ação Toxicológica
 Pronto Uso Deltametrina 0,2% polvilhamento ralos, canos e caixas de inspeção - Antídoto: Anti-histaminico/ Tratamento Sintomático - Afastamento: Não ha Interdição - Ação Toxicológica: Toxicidade aguda: DL50 oral, ratos: > 2000mg/kg; DL50 dermal, ratos: > 2000mg/kg; CL50 inalatório, ratos: >5, 0 mg/L - 4h | Brodifacum 0,005% p/p - Antídoto: Vitamina K1 e tratamento sintomático - Afastamento: Não ha Interdição - Ação Toxicológica: Fragilidade Capilar e Hemorragias (Acumulo de Efeito. | Dilute em água Bifentrina 20% p/v, aplicado com pulverizadores manuais ou motorizados a baixa pressão e bico tipo leque, de acordo com as recomendações abaixo. Reaplicar o produto a cada 30 dias ou sempre que forem detectadas novas infestações. - Antídoto: Anti-histaminicos e Tratamento Sintomático - Afastamento: 05:00 Horas para locais fechados - Ação Toxicológica: Hipersensibilizante, distúrbios sensoriais cutâneos e neurite periférica | 0800-722-6001


Observações para o técnico:
 Observações do técnico sobre serviço (vide-verso):
 Desratização - Desinsetização - Áreas internas e externas
Desratização nas caixas para axes e aplicação interna e externas do local





RT: Meire Jane da Silva Gomes
CRQ 069413



Técnico Operador Acaia Saúde Ambiental



Ass. do representante do(a) CAMARA MUNICIPAL
Nome Completo:
RG:

OS SIS nº 8522 - Data de Emissão: 15/12/2022

CERTIFICADO DE SERVIÇO


CEVS: 355650301-812-000001-1-6

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA | CNPJ: 51.863.884/0001-49
Endereço: Avenida Fernão Dias Paes Leme, 284, Centro, - Varzea Paulista/ SP
Data do Serviço: OS nº 8876 do dia 16/12/2022
Garantia: Controle de Pragas (Barata Periplaneta Americana :06 Meses 20/06/2023 Rato Esgoto:06 Meses 20/06/2023)



Produtos Utilizados

| Nome / Composição / Locais Aplicação | Inscrição MS/MA | Tratamento e Tempo de Afastamento | Diluição Recomendada/ Qt. Utilizada | Composição |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K-Othrine 2P (Pronto Uso Deltametrina 0,2% pólvilamento rabos, canos e caixas de inspeção grupo Fiteiroide) — em Pronto Para Uso) Aplicado em:.. | 3.3222.0015 | Anti-histamínico/ Tratamento Sintomático - Tempo Afastamento: Não ha Interdição após a aplicação. | 10 gramas Por Pontos 100.00 em 0.00 L | Deltametrina 0,2% p/p Inertes; Carbonato de Cálcio 99,8% p/p |
| Rato! Mini Bloco Parafinado (Brodifacum 0,005% p/p grupo Hidroxicoumarinas) — em Pronto Para Uso) Aplicado em: Desratização - copa, | 3.2398.0006.001-0 | Vitamina K1 e tratamento sintomático - Tempo Afastamento: Não ha Interdição após a aplicação. | Unidade 30.00 em 0.00 L | Brodifacum a 0.005% Benzonato de Denatonium 0.0001% p/p Atraltativos, Corante e Parafalina. |
| Bifentol 200SC® (Dilúente em água Bifentrina 20% p/v, aplicado com pulverizadores manuais ou motorizados a baixa pressão e bico tipo leque, de acordo com as recomendações abaixo. Reaplicar o produto a cada 30 dias ou sempre que forem detectadas novas infestações. grupo Fiteiroide) — em Aplicado em:.. | 3.2398.0027.001-5 | Anti-histamínicos e Tratamento Sintomático - Tempo Afastamento: 05:00 Horas para locais fechados após a aplicação. | — 40.00 em 0.00 L | Bifentrina a 20% p/v, umectante, agente espessante, anti-espumante, tensoactivo (nonilfenol etoxilado 9,5 OE) e dilúente. |



Meire Jane da Silva Gomes

CRQ 069413



CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

PRODUTOS UTILIZADOS

Dados da Empresa Responsável

| | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ACAIA DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - ME | |
| CNPJ: 06317642/0001-03 | CFM: 30.1300/U |
| Insc. Estadual: 712.105.981.113 | VIGIL. SANITÁRIA 355650.301-812-00000-1-6 |
| Responsável Químico <i>Meire Jane da Silva Gomes - CFQ 069413</i> | |

PRODUTOS E REGISTRO ESTÃO
DESCRITOS NA ORDEM DO
CERTIFICADO DE N° 8876

APLICAÇÃO: 16/12/22 VENCIMENTO: 20/06/23

www.acaia.com.br
acaia@acaia.com.br

0800 772 4544

Tel.: (11) 4606-4545
(11) 99581-9449



Nome Fantasia: **CAMARA MUNICIPAL** | Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA** | CNPJ: **51.863.884/0001-49** | Cod. Cliente: **15828** | IE:

Endereço: Avenida Fernão Dias Paes Leme, nº 284, Centro, Varzea Paulista - SP | CEP: 13220-001 | (CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA) | (Órgão Público)

Telefone(s): (11) 4596-9724(ESNAR) | (11) 4596-9724(CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA) |

Serv. 8460 de 26/01/2023 das 16:30 às 17:00 | Dt real: 26/01 | Hr real: 07:00 às 15:42 | Tp Ida: _____ | Tp Volta: _____

Confirmou/Procurar: Helena/Camara, ESNAR, CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA, Serviço(s): Higienização Reservatório de Água Dependências: Esnar Técnico(s) Operador(es): Vendedor: Deborah Dankea Santos Silva

| Reservatório | Informações de Produtos e Aplicação | Garantia |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 3 x Caixa de água PVC | Produto: Hipoclorito de Sódio Qt. Aplicada: 200,00 ml em _____ l | 06 Meses 31/07/2023 |


Antídotos dos produtos aplicados/ Período de Segurança para Afastamento/ Ação Toxicológica
0800-722-6001

Observações para o técnico: Limpeza em 03 caixas de água sendo 02 de 310 litros e 01 de 1.000 litros - necessário destelhar
Observações do técnico sobre serviço (vide-verso):

Limpeza em 03 caixas de água sendo 02 de 310 litros e 01 de 1.000 litros - necessário destelhar

Veículo utilizado para o serviço

Veículo: _____ | Km chegada ao cliente: _____ km | Distância Real até o cliente: _____ km



RT: Meire Jane da Silva Gomes
CRQ 069413

Técnico Operador Acaia Saúde Ambiental

Ass. do representante do(a) CAMARA MUNICIPAL
Nome Completo:
RG:

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA | CNPJ:51.863.884/0001-49

Endereço: Avenida Fernão Dias Paes Leme, 284, Centro, - Varzea Paulista/ SP

Data do Serviço: 26/01/2023

Garantia: 3 Caixa de água PVC : 06 Meses.

A Acaia Saúde Ambiental realizou o serviço de higienização e desinfecção dos reservatórios de água potável no estabelecimento acima identificado, sob a responsabilidade técnica de Meire Jane da Silva Gomes, inscrição CRQ 069413, com o uso de sistemas, equipamentos e produtos aprovados para o tratamento destinado.

Etapa Física: Remoção por abrasão mecânica com uso de escova de fibra ou hidrojateamento nas superfícies internas do reservatório e recolhimento dos resíduos.
Etapa Química: Aplicação de solução conforme descrito abaixo.

| Nome / Composição / Locais Aplicação | Inscrição | Produtos Utilizados | Composição |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|
| Hipoclorito de Sódio via à ---, | 3.00729-5 | Precaução Efeitos adversos | Cloro ativo de 2,0 a 2,5% p/p |

Meire Jane da Silva Gomes

CRQ 069413





**HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO
/ CAIXA D'ÁGUA CONFORME
LEGISLAÇÃO VIGENTE**

| Dados da Empresa Responsável | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ACAIA DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - ME | |
| CNPJ: 06317642/0001-03 | CFM: 30.1300/U |
| Insc. Estadual: 712.105.981.113 | VIGIL. SANITÁRIA 355650.301-812-00000-1-6 |
| Responsável Químico Meire Jane da Silva Gomes - CFQ 069413 | |

PRODUTOS UTILIZADOS

**PRODUTOS E REGISTRO ESTÃO
DESCRITOS NA ORDEM DO
CERTIFICADO DE Nº 8834**

EXECUÇÃO 26 01 23 VENCIMENTO: 31/07/23

**www.acaia.com.br
acaia@acaia.com.br**

0800 772 4544

**Tel.: (11) 4606-4545
(11) 99581-9449**



 **ACAIA** SAÚDE AMBIENTAL CERTIFICADO DE SERVIÇO
Nº 8834

HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA
 TROCA DE REFIL DO FILTRO
 LIMPEZA DE FILTRO

Execução: 26/01/23 Vencimento: 31/07/23
www.acaia.com.br - 0800 772 4544
CNPJ: 06.317.642/0001-03 CVS: 355650.301-812-00000-1-6

 **ACAIA** SAÚDE AMBIENTAL CERTIFICADO DE SERVIÇO
Nº 8834

HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA
 TROCA DE REFIL DO FILTRO
 LIMPEZA DE FILTRO

Execução: 26/01/23 Vencimento: 31/07/23
www.acaia.com.br - 0800 772 4544
CNPJ: 06.317.642/0001-03 CVS: 355650.301-812-00000-1-6

 **ACAIA** SAÚDE AMBIENTAL CERTIFICADO DE SERVIÇO
Nº 8834

HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA
 TROCA DE REFIL DO FILTRO
 LIMPEZA DE FILTRO

Execução: 26/01/23 Vencimento: 31/07/23
www.acaia.com.br - 0800 772 4544
CNPJ: 06.317.642/0001-03 CVS: 355650.301-812-00000-1-6

Nome Fantasia: **CAMARA MUNICIPAL** | Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA** | CNPJ: **51.863.884/0001-49** | Cod. Cliente: **15828** | IE:

Endereço: Avenida Fernão Dias Paes Leme, nº 284, Centro, Varzea Paulista - SP | CEP: 13220-001 | (CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA) | (Órgão Público)

Telefone(s): (11) 4596-9724(ESNAR) | (11) 4596-9724(CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA) |

Serv. 8820 de 26/01/2023 das 09:00 às 09:00 | Dt real: 26/01 | Hr real: 09:00 às 15:47 | Tp Ida: _____ | Tp Volta: _____

Confirmou/Procurar: _____ Serviço(s): _____ Dependências: _____ Técnico(s) Operador(es): _____ Vendedor: _____

Helena/Camara, ESNAR,
CAMARA MUNICIPAL DE
VARZEA PAULISTA,

Serviços Diversos

Esnar

Deborah Dankea Santos Silva

Objeto(s) **Informações de Produtos e Aplicação**

Limpeza Calha Não foram aplicados produtos

Garantia

01 Mês

26/02/2023

Antídotos dos produtos aplicados/ Período de Segurança para Afastamento/ Ação Toxicológica

0800-722-6001

Observações para o técnico:

Observações do técnico sobre serviço (vide-verso):

Limpeza de calhas de aproximadamente 190 m; Limpeza de telhado aproximadamente 160 m²

Veículo utilizado para o serviço

Veículo: _____ | Km chegada ao cliente: _____ km | Distância Real até o cliente: _____ km



Esmer Rubens M. P.



RT: Meire Jane da Silva Gomes
CRQ 069413

Técnico Operador Acaia Saúde
Ambiental

Ass. do representante do(a) CAMARA
MUNICIPAL
Nome Completo:
RG:

Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL | Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA | CNPJ: 0631769420001418 | C.O. Heita 58873FE:

Endereço: Avenida Fernão Dias Paes, 284 - Centro - Varzea Paulista - SP | CEP: 05200-000 | (CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA) | Órgão Público

Telefone(s): (11) 4596-9724 (ESNAR) | (11) 4596-9724 (CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA)

Serv. 8873 de 01/02/2023 das 09:00 às 09:00 | Data: 01/02 | Horário: 09:00 às 09:00 | Tipo: 30 | Tipo Nota: 20

Confirmou/Procurar: Helena / Camara, ESNAR, CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA
 Serviço(s): Controle de Pragas
 Dependências: ESNAR
 Técnico(s) / Operador(es): Valdeir
 Vendedor: Delmarth (Dankeem) Santos Silva

| Praga(s) | Informações do Produto e Aplicação | Garantia | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|----------|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----|--|
| Pombos | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frontalão</th> <th>Aplicação (Inibidor / Lótia)</th> <th>Registro</th> <th>Divisão / GR Aplicação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(Polibuteno a 72% do grupo quin. Não se aplica - em fr.)</td> <td>(1) aplicação 360 pontos de aplicação</td> <td>Isento</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table> | Frontalão | Aplicação (Inibidor / Lótia) | Registro | Divisão / GR Aplicação | (Polibuteno a 72% do grupo quin. Não se aplica - em fr.) | (1) aplicação 360 pontos de aplicação | Isento | 200 | |
| Frontalão | Aplicação (Inibidor / Lótia) | Registro | Divisão / GR Aplicação | | | | | | | |
| (Polibuteno a 72% do grupo quin. Não se aplica - em fr.) | (1) aplicação 360 pontos de aplicação | Isento | 200 | | | | | | | |

Antídotos dos produtos aplicados / Período de 6 meses para a restrição de uso toxicológica

Polibuteno a 72% - Antídoto: Tratamento Sintomático - Produto Atóxico - Assessoria Não há restrição | 0800-722-6001

Observações para o técnico: Contrato de prestação de serviços

Observações do técnico e beneficiário (vide verso):

Aplicação Get Répente Pombos *placa na beira da calça e alguns pontos de telha*

Lucas R. M. P.



RT: Meire Jane da Silva Gomes
 CRQ 069413

Técnico Operador ACAIA Saúde Ambiental

Ass. do representante do(a) CAMARA MUNICIPAL
 Nome Completo:
 RG: