

Configurações da Impressora (1/5) *secretaria*

MFC-L6902DW N. de série=U64210J2N986512

Versão Principal: ZT2204180940

Versão Sec1: 1.56

Tamanho da RAM = 1024Mbytes

Bandeja de Papel Confs. Usuário

Uso Band.	:Auto
Prioridade	:MU>B1
Ignorar Bandeja	:Não
Bandeja Separadora	:Não
Frente e verso	:Não
Única Imagem	:Alim 1 Lado
Tipo MU	:Papel Comum
Tipo Bandeja 1	:Papel Comum
Tam. MU	:A4
Tam. Bdj1	:A4
Aviso Pouco Ppel	
-Aviso Pouco Ppel	:Não
-Nível de Aviso	:Muito Baixo
Verificar Tamanho	:Não

Config. Geral Confs. Usuário

Idioma local	:Port.Do Brazil
Ecologia	
-Temp. espera	:1 min
-Deslig. Auto	:Não
-Poupar Toner	:Não
-Modo Silencioso	:Não
Efeitos sonoros	:Alto
Painel Controle	
-Retroiluminaç.	:Claro
-Temporizad dim	:Não
Conf. Bloqueio	:Não

Impressão Direta Confs. Usuário

Tam. de Papel	:A4
Tipo de Papel	:Papel Comum
Múltiplas Páginas	:1em1
Orientação	:Retrato
Agrupar	:Sim
Qualid Impress	:Normal
Opção PDF	:Documento
Imprim.Índice	:Simples

Configurações da Impressora (2/5)

MFC-L6902DW N. de série=U64210J2N986512

Versão Principal: ZT2204180940

Versão Sec1: 1.56

Tamanho da RAM = 1024Mbytes

Menu Imprimir Confs. Usuário

Emulação	:Auto.(EPSON)
Continuação Auto	:Sim
Tipo de Papel	:Papel Comum
Papel	:A4
Cópias	:1
Orientação	:Retrato

Menu Carbono

-Cópia Carbono	:Não
-Cópias	:1
-Bandeja Copy1	:Bandeja 1
-Macro Copy1	:Não
-Bandeja Copy2	:Bandeja 1
-Macro Copy2	:Não
-Bandeja Copy3	:Bandeja 1
-Macro Copy3	:Não
-Bandeja Copy4	:Bandeja 1
-Macro Copy4	:Não
-Bandeja Copy5	:Bandeja 1
-Macro Copy5	:Não
-Bandeja Copy6	:Bandeja 1
-Macro Copy6	:Não
-Bandeja Copy7	:Bandeja 1
-Macro Copy7	:Não
-Bandeja Copy8	:Bandeja 1
-Macro Copy8	:Não

Configurações da Impressora (3/5)

MFC-L6902DW N. de série=U64210J2N986512


Versão Principal: ZT2204180940

Versão Sec1: 1.56

Tamanho da RAM = 1024Mbytes

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



Kit de Alimen. de Papel MU

49946




Unid. Fusor

178495




**Unid. Cilindro



Kit Alim. Papel 1

186329



Unid. Laser

178495



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 21505
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 15571
Contagem de Cópias: 1443
Contagem de Cópias Frente/Verso: 56
Contagem de impres. de PC: 20003
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 15513
Contagem de Fax: 0
Contagem de Fax Frente/Verso: 0
Outra Contagem: 59
Outra Contagem Frente/Verso: 2
***Cobertura Média: 5.59%

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 54
Bandeja 1: 13671
Bandeja 2: 0
Bandeja 3: 0
Bandeja 4: 0
Bandeja 5: 0
Frente e verso: 7781
Saída Padrão: 13714

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 21480
Ofício/Fólio: 5
B5/Executivo: 15
Envelope: 0
A5: 5
Outros: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 21504
Espesso/+Espesso/Bond: 1
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0 Timbrado 0
Etiqueta: 0 Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Superalto Rendimento

<Total de papéis presos: 5>

Papel preso band: 0
Papel preso B1: 1
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel preso B5: 0
Papel Preso Atrá: 0
Papel Preso Dent: 0
Papel Preso 2 lados: 4

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

1: Pap.preso2 lados	Página: 20939
2: Verifique Docum.	Página: 18142
3: Verifique Docum.	Página: 11699
4: Ppl preso Bndj 1	Página: 10136
5: Verifique Docum.	Página: 4855
6: Verifique Docum.	Página: 4003
7: Pap.preso2 lados	Página: 3981
8: Verifique Docum.	Página: 3508
9: Pap.preso2 lados	Página: 2160
10: Verifique Docum.	Página: 983

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 2
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Kit Alim. Papel 5: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

* A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.

** Com base em impressão A4/Carta.

*** Cobertura estimada

Configurações da Impressora (4/5)

MFC-L6902DW N. de série=U64210J2N986512

<<NETWORK CONFIGURATION>>

<Interface> WiredLAN on
<Node Type> Brother NC-8900h, Ethernet 10/100/1000BASE-T (Active)
<Node Firmware Ver.> Firmware Ver.ZT (Apr 6 2022 13:53:11)
<MAC Address> b4-22-00-95-ea-3f
<Node name> BRNB4220095EA3F

<Active services> BRNB4220095EA3F
BINARY_P1
TEXT_P1
POSTSCRIPT_P1
PCL_P1
BRNB4220095EA3F_AT

<Protocols>

TCP/IP	on	IPv6	off	NetBIOS/IP	on
APIPA	on	WebBasedManagement	on	Telnet	off
SNMP	on	Remote Setup	on	Syslog	off
LPD	on	Raw Port	on	IPP	on
WebServices	on	Network scan	on	PC fax receive	on
POP3/IMAP4/SMTP	on	FTPServer	off	FTPClient	on
TFTP	on	CIFS	on	mDNS	on
LLMNR	on	LDAP	on	SNTP	on
Proxy	off	SFTP	on	AirPrint	on
WebDAV	on	Universal Print	off		

<IP Settings>

IP Address	192.168.0.42	(set manually)
Subnet Mask	255.255.255.0	
IP Gateway	192.168.0.1	
Boot Method	STATIC	
Boot Tries	3	
IP Filter	Disabled	

GW Timeout (sec)	21
DNS Address Config	AUTO
Primary DNS Server	192.168.0.1
Secondary DNS Server	8.8.8.8

<NetBIOS Name> BRNB4220095EA3F
<WINS Address Config> AUTO
<Primary WINS Server> 0.0.0.0
<Secondary WINS Server> 0.0.0.0

<Send E-mail Settings(SMTP)>

Device Mail Address	brnb4220095ea3f@example.com
Server	0.0.0.0
Port	25

<Receive E-mail Setting(POP3/IMAP4)>

Protocol	POP3
Server	0.0.0.0
Port	110
Polling Freq. (sec)	600

<mDNS Service Name> Brother MFC-L6902DW [b4220095ea3f]

<WebServices Name> Brother MFC-L6902DW [b4220095ea3f]

<Certificate>
Status None

<SNMP Settings>
Communication Mode v1/v2c(RW)

<Wired IEEE 802.1x>
Status Off
<Ethernet Link Mode> Auto
<Ethernet Link Status> Link OK, 100baseTX FDX #Link drops=0

<Network Statistics>

Packets Received	28457
Bad Packets Received	0
Receiver overruns	0
Packets Transmitted	3664
Transmit packet fail	0
Packet Collisions	0

<Default Password>
Pwd: NYC49aDm

Configurações da Impressora (5/5)

MFC-L6902DW N. de série=U64210J2N986512

Versão Principal: ZT2204180940

Versão Sec1: 1.56

Tamanho da RAM = 1024Mbytes

***Cobertura Média[Total]: 4.36%

***Cobertura Média[Atual]: 5.59%

***Cobertura Média[Anterior]: 4.23%

***Cobertura Média[Último Documento]: 2.74%

<Total de Páginas>

A4/Carta: 21480

Ofício/Fólio: 5

B5/Executivo: 15

Envelope: 0

A5: 5

Outros: 0

Total: 21505

<Contagem de Cópias>

A4/Carta: 1443

Ofício/Fólio: 0

B5/Executivo: 0

Envelope: 0

A5: 0

Outros: 0

Total: 1443

<Cont. Digit.>

Scanner: 3676

Fax: 0

* A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos,
a sua cobertura e a utilização do dispositivo.

** Com base em impressão A4/Carta.

*** Cobertura estimada