

Configurações da Impressora (1/5)

MFC-L6902DW N. de série=U64210J2N986529

Versão Principal: ZT2204180940

Versão Sec1: 1.56

Tamanho da RAM = 1024Mbytes

Bandeja de Papel Confs. Usuário

Uso Band.	:Auto
Prioridade	:MU>B1
Ignorar Bandeja	:Não
Bandeja Separadora	:Não
Frente e verso	:Não
Única Imagem	:Alim 1 Lado
Tipo MU	:Papel Comum
Tipo Bandeja 1	:Papel Comum
Tam. MU	:A4
Tam. Bdj1	:A4
Aviso Pouco Ppel	
-Aviso Pouco Ppel	:Não
-Nível de Aviso	:Muito Baixo
Verificar Tamanho	:Não

Config. Geral Confs. Usuário

Idioma local	:Port.Do Brazil
Ecologia	
-Temp. espera	:1 min
-Deslig. Auto	:Não
-Poupar Toner	:Não
-Modo Silencioso	:Não
Efeitos sonoros	:Baixo
Painel Controle	
-Retroiluminaç.	:Claro
-Temporizad dim	:Não
Conf. Bloqueio	:Não

Impressão Direta Confs. Usuário

Tam. de Papel	:A4
Tipo de Papel	:Papel Comum
Múltiplas Páginas	:1em1
Orientação	:Retrato
Agrupar	:Sim
Qualid Impress	:Normal
Opção PDF	:Documento
Imprim.Índice	:Simples

Configurações da Impressora (2/5)

MFC-L6902DW N. de série=U64210J2N986529

Versão Principal: ZT2204180940

Versão Sec1: 1.56

Tamanho da RAM = 1024Mbytes

Menu Imprimir Confs. Usuário

Emulação	:Auto.(EPSON)
Continuação Auto	:Sim
Tipo de Papel	:Papel Comum
Papel	:A4
Cópias	:1
Orientação	:Retrato

Menu Carbono

-Cópia Carbono	:Não
-Cópias	:1
-Bandeja Copy1	:Bandeja 1
-Macro Copy1	:Não
-Bandeja Copy2	:Bandeja 1
-Macro Copy2	:Não
-Bandeja Copy3	:Bandeja 1
-Macro Copy3	:Não
-Bandeja Copy4	:Bandeja 1
-Macro Copy4	:Não
-Bandeja Copy5	:Bandeja 1
-Macro Copy5	:Não
-Bandeja Copy6	:Bandeja 1
-Macro Copy6	:Não
-Bandeja Copy7	:Bandeja 1
-Macro Copy7	:Não
-Bandeja Copy8	:Bandeja 1
-Macro Copy8	:Não

Configurações da Impressora (3/5)

MFC-L6902DW N. de série=U64210J2N986529


Versão Principal: ZT2204180940

Versão Sec1: 1.56


Tamanho da RAM = 1024Mbytes

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



**Unid. Cilindro



<Status do Dispositivo>

Contagem Total de páginas: 14069
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 2338
Contagem de Cópias: 2700
Contagem de Cópias Frente/Verso: 763
Contagem de impres. de PC: 11339
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 1575
Contagem de Fax: 0
Contagem de Fax Frente/Verso: 0
Outra Contagem: 30
Outra Contagem Frente/Verso: 0
***Cobertura Média: 5.75%

<Total de papéis presos: 2>

Papel preso band: 0
Papel preso B1: 1
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel preso B4: 0
Papel preso B5: 0
Papel Preso Atrá: 0
Papel Preso Dent: 1
Papel Preso 2 lados: 0

<Total de Páginas Impressas>

Band MU: 0
Bandeja 1: 12902
Bandeja 2: 0
Bandeja 3: 0
Bandeja 4: 0
Bandeja 5: 0
Frente e verso: 1168
Saída Padrão: 12899

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>

1: Verifique Docum.	Página: 10462
2: Ppl preso Bndj 1	Página: 4327
3: Sem Alim Ppl B1	Página: 4295
4: Verifique Docum.	Página: 2292
5: Ppl preso dentro	Página: 1668
6: Verifique Docum.	Página: 1466
7: Verifique Docum.	Página: 111

<Total de Páginas Impressas>

A4/Carta: 13817
Ofício/Fólio: 242
B5/Executivo: 1
Envelope: 0
A5: 7
Outros: 2

<Contagem das reposições>

Cartucho de Toner: 2
Unid. Cilindro: 0
Kit de Alimen. de Papel MU: 0
Kit Alim. Papel 1: 0
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Kit Alim. Papel 4: 0
Kit Alim. Papel 5: 0
Unid. Fusor: 0
Unid. Laser: 0

<Total de Páginas Impressas>

Comum/Fino/Reciclado: 14069
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 0
Cor 0 Timbrado 0
Etiqueta: 0 Hagaki: 0

<Tipo de Toner>

Toner de Superalto Rendimento

* A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.

** Com base em impressão A4/Carta.

*** Cobertura estimada

Configurações da Impressora (4/5)

MFC-L6902DW N. de série=U64210J2N986529

<<NETWORK CONFIGURATION>>

<Interface> WiredLAN on
<Node Type> Brother NC-8900h, Ethernet 10/100/1000BASE-T (Active)
<Node Firmware Ver.> Firmware Ver.ZT (Apr 6 2022 13:53:11)
<MAC Address> b4-22-00-95-ea-d2
<Node name> BRNB4220095EAD2

<Active services> BRNB4220095EAD2
BINARY_P1
TEXT_P1
POSTSCRIPT_P1
PCL_P1
BRNB4220095EAD2_AT

<Protocols>
TCP/IP on IPv6 off NetBIOS/IP on
APIPA on WebBasedManagement on Telnet off
SNMP on Remote Setup on Syslog off
LPD on Raw Port on IPP on
WebServices on Network scan on PC fax receive on
POP3/IMAP4/SMTP on FTPServer off FTPClient on
TFTP on CIFS on mDNS on
LLMNR on LDAP on SNTP on
Proxy off SFTP on AirPrint on
WebDAV on Universal Print off

<IP Settings>
IP Address 192.168.0.44 (set manually)
Subnet Mask 255.255.255.0
IP Gateway 192.168.0.1
Boot Method STATIC
Boot Tries 3
IP Filter Disabled

GW Timeout (sec) 21
DNS Address Config AUTO
Primary DNS Server 192.168.0.1
Secondary DNS Server 8.8.8.8

<NetBIOS Name> BRNB4220095EAD2
<WINS Address Config> AUTO
<Primary WINS Server> 0.0.0.0
<Secondary WINS Server> 0.0.0.0

<Send E-mail Settings(SMTP)>
Device Mail Address brnb4220095ead2@example.com
Server 0.0.0.0
Port 25

<Receive E-mail Setting(POP3/IMAP4)>
Protocol POP3
Server 0.0.0.0
Port 110
Polling Freq. (sec) 600

<mDNS Service Name> Brother MFC-L6902DW

<WebServices Name> Brother MFC-L6902DW [b4220095ead2]

<Certificate>
Status None

<SNMP Settings>
Communication Mode v1/v2c(RW)

<Wired IEEE 802.1x>
Status Off
<Ethernet Link Mode> Auto
<Ethernet Link Status> Link OK, 1000baseT FDX #Link drops=0

<Network Statistics>
Packets Received 124467
Bad Packets Received 0
Receiver overruns 0
Packets Transmitted 23216
Transmit packet fail 0
Packet Collisions 0

<Default Password>
Pwd: ? :H5ceL0

Configurações da Impressora (5/5)

MFC-L6902DW N. de série=U64210J2N986529

Versão Principal: ZT2204180940

Versão Sec1: 1.56

Tamanho da RAM = 1024Mbytes

***Cobertura Média[Total]: 6.49%

***Cobertura Média[Atual]: 5.75%

***Cobertura Média[Anterior]: 6.65%

***Cobertura Média[Último Documento]: 1.87%

<Total de Páginas>

A4/Carta: 13817

Ofício/Fólio: 242

B5/Executivo: 1

Envelope: 0

A5: 7

Outros: 2

Total: 14069

<Contagem de Cópias>

A4/Carta: 2700

Ofício/Fólio: 0

B5/Executivo: 0

Envelope: 0

A5: 0

Outros: 0

Total: 2700

<Cont. Digit.>

Scanner: 545

Fax: 0

* A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos,
a sua cobertura e a utilização do dispositivo.

** Com base em impressão A4/Carta.

*** Cobertura estimada